

FICHA TÉCNICA

VIDEO LOTERÍA 32s

Los terminales de videolotería son máquinas que cuentan con distintos dispositivos y tiene multiplicidad de fines.

La video lotería modelo 32s posee un cuerpo de metal llamado "case" donde se monta un monitor de 32" con capacidad touch. A su vez por dentro contiene un CPU, memoria, unidad de almacenamiento, fuente de poder, ventilador y parlantes. Este dispositivo tiene varios fines dependiendo de su configuración. En este caso se usa como una terminal de Video Lotería, que contiene juegos digitales, almacenados en un servidor, que son visualizados en la pantalla y se interactúa por medio del touch. La VLT 32s está enfocada para el mercado ecuatoriano de Lotería.

Al ser un equipo de cómputo tiene la versatilidad de funcionar según el sistema que se le configure. Para estas VLT se le carga el sistema una vez el equipo ya se encuentra en el territorio ecuatoriano, es decir que no viene con ningún sistema precargado. Otro de sus fines es informativo y publicitario, mostrando en su pantalla todos los productos lotéricos.



Global Sales:

- Sofco Factory llc - 7991 W 25th Ct, Hialeah, FL 33016, Estados Unidos
- Tomás Martínez y Panamá, Edificio "Kil", Guayaquil, Ecuador.

VIDEO LOTERÍA 32s

¿Cómo funcionan?

Este sistema tiene distintos juegos digitales para elección del cliente.

Se le cargan créditos desde una caja externa, donde se genera una impresión de un PIN físico, y esta cadena de números impresos se ingresan en la VLT para acreditar saldo a las terminales y poder jugar en las distintas opciones.

Una vez que el cliente decida puede cobrar el PIN y el crédito final es el que puede retirar en caja. La VLT no posee receptor de medios de pago (billeteros, tarjetero, fichas, etc) aunque si tiene la compatibilidad de funcionar con impresoras térmicas universal RS232.

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Tecnología táctil | Contacto infrarrojo |
| Área activa táctil | 698,4mm*392,9mm |
| Entrada de la fuente de alimentación | 100-240 V |
| Precisión táctil | 3 mm (central). 3,8 mm (borde) |
| 1 Uds. GW 24 KG, MOQ | 1 Uds |
| 1 Pieza Tamaño Del Paquete | 88 *13*56cm |
| Opciones de entrada de vídeo | VGA, HDMI |
| Entrada de pantalla táctil | RS232 y USB |
| Vida útil de la pantalla táctil | 100 millones de entradas |
| Salida de la fuente de alimentación | 12V/5A |
| Tamaño de la pantalla | 32" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Píxeles | 1920*1080 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Colores de la pantalla | 16,9 M |
| Brillo | 360 cd/m2 |
| Tiempo de respuesta óptica | 3 ms |
| Cables | Serie RS232, táctil USB, alimentación, VGA HDMI |
| Puntos de contacto | Multitáctil |

Global Sales:

- Sofco Factory llc - 7991 W 25th Ct, Hialeah, FL 33016, Estados Unidos
- Tomás Martínez y Panamá, Edificio "Kil", Guayaquil, Ecuador.

www.sofcogroup.com


VIDEO LOTERÍA MODELO 32s

Suministro eléctrico

| | |
|--------|------|
| Mínimo | 110V |
| Máximo | 220V |

Gabinete y dimensiones

| | |
|-------------|-------|
| Material | Metal |
| Peso | 21 Kg |
| Alto | 83 cm |
| Ancho | 48 cm |
| Profundidad | 35 cm |



Global Sales:

- Sofco Factory llc - 7991 W 25th Ct, Hialeah, FL 33016, Estados Unidos
- Tomás Martínez y Panamá, Edificio "Kil", Guayaquil, Ecuador.

www.sofcogroup.com

VIDEO LOTERÍA MODELO 32s

CPU

| | |
|--|---|
| Marca | Qotom |
| Modelo | Qotom Q535P mini pc |
| Fuente de alimentación | Entrada de 12V CC |
| Tarjeta Madre | Integrado |
| Chipset | Intel B250 |
| Procesador | Intel Core i3-7100U |
| Memoria ram | 8 Gb – Soporta hasta 16 Gb - 1 Ranura DDR4L SO-DIMM de 2133 MHz – 2400 Mhz dependiendo del procesador o configuración de las memorias |
| Almacenamiento | M key M.2 SSD 128 Gb |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos UDB 3.0 | 4 |
| Unidades DVD | No |
| Gráfica | Intel HD 620 |
| Audio | HD Realtek ALC662 de 6 canales |
| Conectividad | 2 controladores Realtek RTL8111F 10/100/1000 |
| Peso | 2.5 Kg |
| Dimensiones (Ancho, Profundo, Alto) cm | 21,4 x 12,3 x 5,6 cm |

Global Sales:

- Sofco Factory llc - 7991 W 25th Ct, Hialeah, FL 33016, Estados Unidos
- Tomás Martínez y Panamá, Edificio "Kil", Guayaquil, Ecuador.

www.sofcogroup.com